

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neuaufstellung des Bebauungsplans
Bearbeiter:	Martina Haasler B. Eng.		"SO Klinik Schönsicht"
Auftragsnr.:	3231477		in 83483 Bischofswiesen

Projekt   Eigenschaften			
Prognosetyp:	Lärm		
Prognoseart:	Lärm (nationale Normen)		
Beurteilung nach:	TA Lärm (2017)		
Projekt-Notizen			

Arbeitsbereich				
Koordinatensystem:	UTM (Streifenbreite 6°), nördliche Hemisphäre			
Koordinatendatum:	WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch			
Meridianstreifen:	32			
	von ...	bis ...	Ausdehnung	Fläche
x /m	799240.00	800830.00	1590.00	1.57 km²
y /m	5282730.00	5283720.00	990.00	
z /m	-30.00	810.00	840.00	
Geländehöhen in den Eckpunkten				
xmin / ymax (z4)	0.00	xmax / ymax (z3)	0.00	
xmin / ymin (z1)	0.00	xmax / ymin (z2)	0.00	

Zuordnung von Elementgruppen zu den Varianten					
Elementgruppen	Variante 0				
Gruppe 0	+				
bldg:Building	+				

Verfügbare Raster											
Name	x min /m	x max /m	y min /m	y max /m	dx /m	dy /m	nx	ny	Bezug	Höhe /m	Bereich
Raster 0	799240.00	800830.00	5282730.00	5283720.00	20.00	20.00	80	50	relativ	4.00	Arbeitsbereich
Raster 2m	799555.00	800010.00	5283035.00	5283370.00	5.00	5.00	92	68	relativ	2.00	Rechteck
Raster 5m	799555.00	800010.00	5283035.00	5283370.00	5.00	5.00	92	68	relativ	5.00	Rechteck
Raster 8m	799555.00	800010.00	5283035.00	5283370.00	5.00	5.00	92	68	relativ	8.00	Rechteck

Berechnungseinstellung		Schönsicht	
Rechenmodell		Punktberechnung	Rasterberechnung
Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT			
L /m			
Geländekanten als Hindernisse	Ja	Ja	
Verbesserte Interpolation in den Randbereichen	Ja	Ja	
Freifeld vor Reflexionsflächen /m			
für Quellen	1.0	1.0	
für Immissionspunkte	1.0	1.0	
Haus: weißer Rand bei Raster	Nein	Nein	
Zwischenausgaben	Keine	Keine	
Art der Einstellung	Referenzeinstellung	Referenzeinstellung	
Reichweite von Quellen begrenzen:			
* Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:	Nein	Nein	
* Mindest-Pegelabstand /dB:	Nein	Nein	
Projektion von Linienquellen	Ja	Ja	
Projektion von Flächenquellen	Ja	Ja	
Beschränkung der Projektion	Nein	Nein	
* Radius /m um Quelle herum:			
* Radius /m um IP herum:			
Mindestlänge für Teilstücke /m	1.0	1.0	
Variable Min.-Länge für Teilstücke:			
* in Prozent des Abstandes IP-Quelle	Nein	Nein	
Zus. Faktor für Abstandskriterium	1.0	1.0	
Einfügungsdämpfung abweichend von Regelwerk:			
* Einfügungsdämpfung begrenzen:			
* Grenzwert /dB für Einfachbeugung:			
* Grenzwert /dB für Mehrfachbeugung:			
Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613			
* Seitlicher Umweg	Ja	Ja	
* Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen	Nein	Nein	
Reflexion			
Reflexion (max. Ordnung)	1	1	
Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:	Nein	Nein	
* Suchradius /m			
Reichweite von Refl.Flächen begrenzen:			
* Radius um Quelle oder IP /m:	Nein	Nein	
* Mindest-Pegelabstand /dB:	Nein	Nein	

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neuaufstellung des Bebauungsplans
Bearbeiter:	Martina Haasler B. Eng.		"SO Klinik Schönsicht"
Auftragsnr.:	3231477		in 83483 Bischofswiesen

Berechnungseinstellung	Schönsicht	
Rechenmodell	Punktberechnung	Rasterberechnung
<b>Parameter der Bibliothek: ISO 9613-2</b>	<b>Schönsicht</b>	
Spiegelquellen durch Projektion	Ja	Ja
Keine Refl. bei vollständiger Abschirmung	Ja	Ja
Strahlen als Hilfslinien sichern	Nein	Nein
Teilstück-Kontrolle		
Teilstück-Kontrolle nach Schall 03:	Ja	Ja
Teilstück-Kontrolle auch für andere Regelwerke:	Nein	Nein
Beschleunigte Iteration (Näherung):	Nein	Nein
Geforderte Genauigkeit /dB:	0.1	0.1
Zwischenergebnisse anzeigen:	Nein	Nein

Globale Parameter	Schönsicht		
Voreinstellung von G außerhalb von DBOD-Elementen			1.00
Temperatur /°			10
relative Feuchte /%			70
Wohnfläche pro Einw. /m² (=0.8*Brutto)			40.00
Mittlere Stockwerkshöhe in m			2.80
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):	Tag	Abend	Nacht
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):	2.00	2.00	2.00

Parameter der Bibliothek: P-Lärmstudie	Schönsicht
Parkplatzlärmstudie	Parkplatzlärmstudie 2007
Ausbreitungsberechnung nach	ISO 9613-2

Parameter der Bibliothek: ISO 9613-2	Schönsicht
Mit-Wind Wetterlage	Ja
Vereinfachte Formel (Nr. 7.3.2) für Bodendämpfung bei frequenzabhängiger Berechnung	Nein
frequenzunabhängiger Berechnung	Ja
Berechnung der Mittleren Höhe Hm	streng nach ISO 9613-2
nur Abstandsmaß berechnen(veraltet)	Nein
Hindernisdämpfung - auch negative Bodendämpfung abziehen	Nein
Abzug höchstens bis -Dz	Nein
"Additional recommendations" - ISO TR 17534-3	Ja
ABar nach Erlass Thüringen (01.10.2015)	Nein
Berücksichtigt Bewuchs-Elemente	Ja
Berücksichtigt Bebauungs-Elemente	Ja
Berücksichtigt Boden-Elemente	Ja

Element-Notizen	
HAUS0014 DEBY_LOD2_7735699	FUNCTION: 31001_2000
HAUS0026 DEBY_LOD2_83245	FUNCTION: 31001_1000
HAUS0032 DEBY_LOD2_7735703	FUNCTION: 31001_2000
HAUS0035 DEBY_LOD2_107393394	FUNCTION: 31001_2000
HAUS0045 DEBY_LOD2_104988401	FUNCTION: 51009_1610
HAUS0047 Zwingerstraße 15	FUNCTION: 31001_1000
HAUS0063 DEBY_LOD2_104988178	FUNCTION: 31001_2000
HAUS0067 DEBY_LOD2_7735668	FUNCTION: 31001_2000
HAUS0075 DEBY_LOD2_82381096	FUNCTION: 51009_1610
HAUS0089 DEBY_LOD2_7735636	FUNCTION: 31001_2000
HAUS0128 DEBY_LOD2_7735658	FUNCTION: 31001_2000
HAUS0134 Zwingerstraße 31	FUNCTION: 31001_1000
HAUS0139 DEBY_LOD2_7735602	FUNCTION: 31001_2523
HAUS0157 DEBY_LOD2_107393393	FUNCTION: 31001_2000
HAUS0211 DEBY_LOD2_7735694	FUNCTION: 31001_2000
HAUS0214 Zwingerstraße 24	FUNCTION: 31001_1000
HAUS0220 DEBY_LOD2_7735678	FUNCTION: 31001_2000
HAUS0239 DEBY_LOD2_7735697	FUNCTION: 31001_2000
HAUS0240 DEBY_LOD2_7735667	FUNCTION: 31001_2000
HAUS0249 DEBY_LOD2_7735673	FUNCTION: 31001_2000
HAUS0258 DEBY_LOD2_7735683	FUNCTION: 31001_2000
HAUS0262 Baderlehenweg 5	FUNCTION: 31001_1000
HAUS0275 Oberkälberstein 18	FUNCTION: 31001_1000
HAUS0283 DEBY_LOD2_42867811	FUNCTION: 31001_2000
HAUS0288 DEBY_LOD2_82381094	FUNCTION: 51009_1610
HAUS0291 Baderlehenkopf 6	FUNCTION: 31001_1000

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neuaufstellung des Bebauungsplans
Bearbeiter:	Martina Haasler B. Eng.		"SO Klinik Schönsicht"
Auftragsnr.:	3231477		in 83483 Bischofswiesen

Element-Notizen	
HAUS0335	Baderlehenweg 6
HAUS0338	Rauhensteinweg 6
HAUS0350	DEBY_LOD2_7735695
HAUS0376	DEBY_LOD2_107846096
HAUS0381	DEBY_LOD2_7735706
HAUS0401	Rauhensteinweg 3
HAUS0407	DEBY_LOD2_7735659
HAUS0426	Baderlehenweg 7
HAUS0431	Rauhensteinweg 20
HAUS0448	DEBY_LOD2_30552184
HAUS0451	Rauhensteinweg 7
HAUS0454	DEBY_LOD2_7735704
HAUS0456	DEBY_LOD2_30552212
HAUS0474	DEBY_LOD2_7735682
HAUS0477	DEBY_LOD2_7735677
HAUS0494	Baderlehenweg 2
HAUS0495	Baderlehenkopf 5
HAUS0502	Zwingerstraße 7a
HAUS0510	Zwingerstraße 11
HAUS0519	DEBY_LOD2_7735676
HAUS0524	Haupthaus und Anbau
HAUS0552	DEBY_LOD2_108288946
HAUS0558	DEBY_LOD2_82380994
HAUS0567	DEBY_LOD2_7735696
HAUS0574	DEBY_LOD2_7735674
HAUS0587	Zwingerstraße 16
HAUS0592	Rauhensteinweg 1
HAUS0607	DEBY_LOD2_7735669
HAUS0610	DEBY_LOD2_7735642
HAUS0646	DEBY_LOD2_7735662
HAUS0650	DEBY_LOD2_7735665
HAUS0651	Rauhensteinweg 18
HAUS0672	Zwingerstraße 18
HAUS0685	DEBY_LOD2_7735675
HAUS0688	Zwingerstraße 7
HAUS0692	Oberkälberstein 17
HAUS0699	Zwingerstraße 22,22a
HAUS0718	Broockhaus
HAUS0732	DEBY_LOD2_7735705
HAUS0734	DEBY_LOD2_30552186
HAUS0738	Zwingerstraße 9
HAUS0739	DEBY_LOD2_7735698
HAUS0742	DEBY_LOD2_108288888
HAUS0759	DEBY_LOD2_104988421
HAUS0761	DEBY_LOD2_7735641
HAUS0765	Baderlehenweg 4
HAUS0771	Zwingerstraße 28
HAUS0776	DEBY_LOD2_7735672
HAUS0780	Rauhensteinweg 8
HAUS0787	DEBY_LOD2_7735637
HAUS0790	DEBY_LOD2_7735681
HAUS0817	Rauhensteinweg 5a
HAUS0829	Rauhensteinweg 9
HAUS0831	Rauhensteinweg 5
HAUS0842	Baderlehenweg 13
HAUS0844	Baderlehenkopf 4
HAUS0868	DEBY_LOD2_7735666
HAUS0872	Rauhensteinweg 14
HAUS0885	DEBY_LOD2_30552182
HAUS0908	DEBY_LOD2_7735660
HAUS0912	DEBY_LOD2_7735700
HAUS0954	DEBY_LOD2_7735670
HAUS0965	Rauhensteinweg 12
HAUS0978	DEBY_LOD2_7735671
HAUS0988	Baderlehenweg 10
HAUS0993	DEBY_LOD2_7735679
HAUS0999	DEBY_LOD2_108288948
HAUS1002	Zwingerstraße 20
HAUS1040	DEBY_LOD2_21157987

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neuaufstellung des Bebauungsplans
Bearbeiter:	Martina Haasler B. Eng.		"SO Klinik Schönsicht"
Auftragsnr.:	3231477		in 83483 Bischofswiesen

Element-Notizen	
HAUS1132	Baderlehenweg 11
HAUS1156	DEBY_LOD2_7735638
HAUS1173	Zwingerstraße 26
HAUS1209	Waldhäusl
HAUS1222	DEBY_LOD2_7735657
HAUS1242	Rosetti
HAUS1250	Zwingerstraße 6
HAUS1278	Oberkälberstein 15
HAUS1310	DEBY_LOD2_7735685
HAUS1322	Baderlehenweg 14
HAUS1328	Sonnleitstraße 33
HAUS1365	DEBY_LOD2_23686225
HAUS1378	Oberkälberstein 13
HAUS1382	DEBY_LOD2_7735684
HAUS1396	DEBY_LOD2_7735661
HAUS1406	DEBY_LOD2_7735701
HAUS1412	Kälbersteinstraße 10
HAUS1415	DEBY_LOD2_7735643
HAUS1425	DEBY_LOD2_7748124
HAUS1430	DEBY_LOD2_7748140
HAUS1431	DEBY_LOD2_7748226
HAUS1435	DEBY_LOD2_7735820
HAUS1441	Doktorberg 161/2
HAUS1444	DEBY_LOD2_7748172
HAUS1450	DEBY_LOD2_7747611
HAUS1453	DEBY_LOD2_7748181
HAUS1468	Kälbersteinstraße 8
HAUS1472	DEBY_LOD2_7748148
HAUS1475	DEBY_LOD2_7748176
HAUS1476	DEBY_LOD2_7748329
HAUS1477	DEBY_LOD2_82380508
HAUS1481	Doktorberg 28
HAUS1482	DEBY_LOD2_7748212
HAUS1486	DEBY_LOD2_7735655
HAUS1496	DEBY_LOD2_7748141
HAUS1499	Lacknergäßchen 11/2
HAUS1507	DEBY_LOD2_7748411
HAUS1510	DEBY_LOD2_104986651
HAUS1511	Am Brandholz 1
HAUS1513	DEBY_LOD2_107853028
HAUS1519	Kälbersteinstraße 36
HAUS1520	DEBY_LOD2_7735818
HAUS1526	Ludwig-Ganghofer-Straße 29
HAUS1537	Doktorberg 26
HAUS1545	DEBY_LOD2_7748196
HAUS1549	Weinfeldweg 6
HAUS1568	DEBY_LOD2_7735819
HAUS1588	DEBY_LOD2_7747618
HAUS1589	Am Brandholz 5
HAUS1594	Moosweg 2
HAUS1601	DEBY_LOD2_7747655
HAUS1602	Ludwig-Ganghofer-Straße 34
HAUS1604	Eberweinweg 11/2
HAUS1605	Ludwig-Ganghofer-Straße 4
HAUS1614	DEBY_LOD2_7748403
HAUS1615	DEBY_LOD2_7748142
HAUS1622	Doktorberg 42
HAUS1627	DEBY_LOD2_7748700
HAUS1633	DEBY_LOD2_7735737
HAUS1635	DEBY_LOD2_42864373
HAUS1640	Ludwig-Ganghofer-Straße 42
HAUS1646	DEBY_LOD2_7735814
HAUS1660	Ludwig-Ganghofer-Straße 6
HAUS1662	Doktorberg 11
HAUS1664	DEBY_LOD2_7748174
HAUS1668	DEBY_LOD2_7748225
HAUS1695	Ludwig-Ganghofer-Straße 33
HAUS1697	Oberkälberstein 33
HAUS1701	DEBY_LOD2_42864377

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neuaufstellung des Bebauungsplans
Bearbeiter:	Martina Haasler B. Eng.		"SO Klinik Schönsicht"
Auftragsnr.:	3231477		in 83483 Bischofswiesen

Element-Notizen	
HAUS1708	Ludwig-Ganghofer-Straße 30
HAUS1710	DEBY_LOD2_7748127
HAUS1727	Kälbersteinstraße 44
HAUS1730	DEBY_LOD2_7748438
HAUS1732	DEBY_LOD2_7747614
HAUS1740	Doktorberg 48
HAUS1748	DEBY_LOD2_83374
HAUS1755	DEBY_LOD2_7747621
HAUS1762	Fürstensteinweg 12
HAUS1766	DEBY_LOD2_7748706
HAUS1773	Doktorberg 35
HAUS1774	DEBY_LOD2_7735816
HAUS1783	Fürstensteinweg 10
HAUS1787	Dr.-Imhof-Straße 8
HAUS1790	DEBY_LOD2_7748147
HAUS1795	Doktorberg 361/2
HAUS1800	DEBY_LOD2_7748402
HAUS1807	DEBY_LOD2_7748160
HAUS1810	DEBY_LOD2_7735742
HAUS1812	DEBY_LOD2_7748151
HAUS1817	DEBY_LOD2_7748425
HAUS1821	DEBY_LOD2_7735632
HAUS1823	DEBY_LOD2_7747419
HAUS1827	DEBY_LOD2_7735736
HAUS1841	Doktorberg 16
HAUS1844	DEBY_LOD2_7735651
HAUS1851	DEBY_LOD2_7748153
HAUS1855	DEBY_LOD2_7748426
HAUS1862	DEBY_LOD2_7748440
HAUS1864	DEBY_LOD2_108290982
HAUS1867	Ludwig-Ganghofer-Straße 32
HAUS1868	Eberweinweg 1a
HAUS1891	Am Brandholz 31/2
HAUS1906	Ludwig-Ganghofer-Straße 8
HAUS1914	DEBY_LOD2_7747499
HAUS1917	DEBY_LOD2_42864361
HAUS1921	DEBY_LOD2_7735652
HAUS1923	Ludwig-Ganghofer-Straße 22
HAUS1927	Fürstensteinweg 16
HAUS1928	DEBY_LOD2_7748326
HAUS1935	DEBY_LOD2_7748434
HAUS1937	DEBY_LOD2_7748195
HAUS1946	DEBY_LOD2_7735754
HAUS1947	DEBY_LOD2_7735739
HAUS1952	Am Brandholz 6
HAUS1955	DEBY_LOD2_7748419
HAUS1957	Kälbersteinstraße 34
HAUS1959	Angergasse 1
HAUS1961	DEBY_LOD2_104986609
HAUS1965	Fürstensteinweg 4
HAUS1976	DEBY_LOD2_7748401
HAUS1992	DEBY_LOD2_7748184
HAUS1993	Ludwig-Ganghofer-Straße 12
HAUS1997	DEBY_LOD2_7748418
HAUS2000	Ludwig-Ganghofer-Straße 14
HAUS2002	DEBY_LOD2_7748213
HAUS2004	DEBY_LOD2_7748420
HAUS2006	DEBY_LOD2_7747628
HAUS2014	Angergasse 2
HAUS2019	Königsweg 1
HAUS2021	DEBY_LOD2_7748170
HAUS2024	DEBY_LOD2_7748117
HAUS2036	DEBY_LOD2_104986196
HAUS2044	DEBY_LOD2_7748135
HAUS2066	DEBY_LOD2_82380450
HAUS2067	DEBY_LOD2_7748152
HAUS2083	DEBY_LOD2_7748192
HAUS2093	Fürstensteinweg 9
HAUS2112	Doktorberg 22

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neuaufstellung des Bebauungsplans
Bearbeiter:	Martina Haasler B. Eng.		"SO Klinik Schönsicht"
Auftragsnr.:	3231477		in 83483 Bischofswiesen

Element-Notizen		
HAUS2115	DEBY_LOD2_7748325	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2119	DEBY_LOD2_7748406	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2122	Oberkälberstein 39	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2124	Doktorberg 9	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2135	Doktorberg 32	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2144	Fürstensteinweg 3	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2155	DEBY_LOD2_107846215	FUNCTION: 31001_2463
HAUS2157	DEBY_LOD2_7748119	FUNCTION: 31001_2513
HAUS2162	Ludwig-Ganghofer-Straße 19	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2168	DEBY_LOD2_82380494	FUNCTION: 51009_1610
HAUS2178	Ludwig-Ganghofer-Straße 10	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2185	DEBY_LOD2_7748352	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2195	Fürstensteinweg 6	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2197	DEBY_LOD2_7748145	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2202	Kälbersteinstraße 51/2	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2205	Doktorberg 341/3	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2215	Ludwig-Ganghofer-Straße 261/3	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2222	DEBY_LOD2_82380500	FUNCTION: 51009_1610
HAUS2226	DEBY_LOD2_82380504	FUNCTION: 51009_1610
HAUS2227	DEBY_LOD2_7748343	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2273	DEBY_LOD2_7748118	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2276	Doktorberg 10	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2277	DEBY_LOD2_7735646	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2314	Fürstensteinweg 14	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2315	Ludwig-Ganghofer-Straße 201/2	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2324	Fürstensteinweg 8	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2328	DEBY_LOD2_7735645	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2332	DEBY_LOD2_7748209	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2333	DEBY_LOD2_7748408	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2335	DEBY_LOD2_7748191	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2345	Oberkälberstein 23	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2350	Doktorberg 111/2	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2352	Weinfeldweg 12	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2354	DEBY_LOD2_7748433	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2375	Kälbersteinstraße 33	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2376	DEBY_LOD2_7735653	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2378	DEBY_LOD2_7748409	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2395	DEBY_LOD2_7748339	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2396	Am Brandholz 7	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2398	Ludwig-Ganghofer-Straße 17	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2406	Kälbersteinstraße 16	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2407	DEBY_LOD2_7748183	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2416	DEBY_LOD2_7735811	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2420	Doktorberg 30	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2427	DEBY_LOD2_107852902	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2428	DEBY_LOD2_107846167	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2433	Eberweinweg 1	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2439	Doktorberg 14	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2444	Doktorberg 5	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2449	DEBY_LOD2_107852973	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2457	Am Brandholz 11/2	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2460	DEBY_LOD2_7748126	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2469	DEBY_LOD2_7748427	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2471	DEBY_LOD2_82380496	FUNCTION: 51009_1610
HAUS2472	DEBY_LOD2_7748115	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2479	Ludwig-Ganghofer-Straße 261/2	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2480	DEBY_LOD2_107852876	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2482	DEBY_LOD2_107393363	FUNCTION: 51009_1610
HAUS2491	Ludwig-Ganghofer-Straße 16	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2499	DEBY_LOD2_7735650	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2503	Kälbersteinstraße 101/2	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2511	DEBY_LOD2_83376	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2512	Dr.-Imhof-Straße 10	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2515	Kälbersteinstraße 15	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2516	Oberkälberstein 29	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2518	Doktorberg 46	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2524	DEBY_LOD2_7747642	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2526	DEBY_LOD2_7748439	FUNCTION: 31001_3043
HAUS2528	DEBY_LOD2_82380460	FUNCTION: 51009_1610

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neuaufstellung des Bebauungsplans
Bearbeiter:	Martina Haasler B. Eng.		"SO Klinik Schönsicht"
Auftragsnr.:	3231477		in 83483 Bischofswiesen

Element-Notizen		
HAUS2529	DEBY_LOD2_7735762	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2536	DEBY_LOD2_107852848	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2540	Weinfeldweg 7	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2541	Lacknergäßchen 3	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2546	DEBY_LOD2_104986174	FUNCTION: 51009_1610
HAUS2548	DEBY_LOD2_7748353	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2568	DEBY_LOD2_7735761	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2575	Am Brandholz 8	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2609	Kälbersteinstraße 7	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2615	DEBY_LOD2_7735649	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2616	Doktorberg 44	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2617	DEBY_LOD2_82380502	FUNCTION: 51009_1610
HAUS2625	Ludwig-Ganghofer-Straße 251/2	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2634	Fürstensteinweg 121/2	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2656	DEBY_LOD2_7748208	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2657	Eberweinweg 4	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2670	DEBY_LOD2_107393360	FUNCTION: 51009_1610
HAUS2672	DEBY_LOD2_107393358	FUNCTION: 51009_1610
HAUS2674	Ludwig-Ganghofer-Straße 331/2	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2692	DEBY_LOD2_7748194	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2693	Ludwig-Ganghofer-Straße 241/2	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2708	Oberkälberstein 27	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2714	Oberkälberstein 31a	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2716	DEBY_LOD2_21153745	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2718	DEBY_LOD2_7748129	FUNCTION: 31001_2513
HAUS2719	Ludwig-Ganghofer-Straße 201/3	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2729	DEBY_LOD2_83361	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2732	DEBY_LOD2_7747503	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2753	DEBY_LOD2_7748114	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2759	DEBY_LOD2_7735753	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2769	Doktorberg 15	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2772	DEBY_LOD2_7748134	FUNCTION: 31001_2523
HAUS2779	Ludwig-Ganghofer-Straße 36	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2788	Doktorberg 18	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2797	DEBY_LOD2_7748146	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2819	DEBY_LOD2_107393364	FUNCTION: 51009_1610
HAUS2823	DEBY_LOD2_7748155	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2825	DEBY_LOD2_7735765	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2832	DEBY_LOD2_82380456	FUNCTION: 51009_1610
HAUS2842	DEBY_LOD2_7748178	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2847	Kälbersteinstraße 35	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2850	DEBY_LOD2_82381002	FUNCTION: 51009_1610
HAUS2852	DEBY_LOD2_7748144	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2865	DEBY_LOD2_7735815	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2877	DEBY_LOD2_7748224	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2878	DEBY_LOD2_7748158	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2881	Weinfeldweg 9	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2884	DEBY_LOD2_7748703	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2899	DEBY_LOD2_7748113	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2903	DEBY_LOD2_7748327	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2904	DEBY_LOD2_7748161	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2908	DEBY_LOD2_7748159	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2912	Ludwig-Ganghofer-Straße 221/2	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2920	Am Brandholz 10	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2921	DEBY_LOD2_7748413	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2929	Am Brandholz 9	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2940	DEBY_LOD2_7735727	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2947	Eberweinweg 2	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2953	Ludwig-Ganghofer-Straße 201/4	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2967	DEBY_LOD2_7735647	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2970	Doktorberg 50	FUNCTION: 31001_1000
HAUS2975	Oberkälberstein 31	FUNCTION: 31001_2000
HAUS2981	DEBY_LOD2_104986466	FUNCTION: 51009_1610
HAUS2984	DEBY_LOD2_82381000	FUNCTION: 51009_1610
HAUS2988	DEBY_LOD2_7735631	FUNCTION: 31001_2000
HAUS3005	DEBY_LOD2_107393357	FUNCTION: 51009_1610
HAUS3006	DEBY_LOD2_7748699	FUNCTION: 31001_2000
HAUS3012	Doktorberg 40	FUNCTION: 31001_1000
HAUS3015	Ludwig-Ganghofer-Straße 21	FUNCTION: 31001_1000

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neuaufstellung des Bebauungsplans
Bearbeiter:	Martina Haasler B. Eng.		"SO Klinik Schönsicht"
Auftragsnr.:	3231477		in 83483 Bischofswiesen

Element-Notizen	
HAUS3027	Doktorberg 7
HAUS3028	DEBY_LOD2_7748348
HAUS3035	Kälbersteinstraße 12
HAUS3040	DEBY_LOD2_82380998
HAUS3045	DEBY_LOD2_7748342
HAUS3056	DEBY_LOD2_7747430
HAUS3060	DEBY_LOD2_7748432
HAUS3067	DEBY_LOD2_7747444
HAUS3068	DEBY_LOD2_7748185
HAUS3069	Doktorberg 24
HAUS3070	DEBY_LOD2_7748324
HAUS3076	Kälbersteinstraße 14
HAUS3090	Ludwig-Ganghofer-Straße 23
HAUS3103	Ludwig-Ganghofer-Straße 26
HAUS3107	DEBY_LOD2_104986597
HAUS3115	DEBY_LOD2_7735743
HAUS3123	DEBY_LOD2_7735639
HAUS3129	Ludwig-Ganghofer-Straße 28
HAUS3131	Ludwig-Ganghofer-Straße 31
HAUS3146	DEBY_LOD2_7748436
HAUS3158	DEBY_LOD2_7748128
HAUS3170	DEBY_LOD2_7748698
HAUS3171	DEBY_LOD2_7748429
HAUS3182	Kälbersteinstraße 121/2
HAUS3184	Weinfeldweg 11
HAUS3193	DEBY_LOD2_7735751
HAUS3195	DEBY_LOD2_7748332
HAUS3196	Doktorberg 38
HAUS3198	DEBY_LOD2_107393362
HAUS3203	DEBY_LOD2_7735766
HAUS3211	DEBY_LOD2_7748120
HAUS3216	DEBY_LOD2_82380498
HAUS3219	DEBY_LOD2_82380458
HAUS3223	DEBY_LOD2_82380506
HAUS3238	DEBY_LOD2_104986629
HAUS3240	DEBY_LOD2_7748400
HAUS3257	Oberkälberstein 25
HAUS3264	Doktorberg 341/2
HAUS3271	DEBY_LOD2_7735640
HAUS3277	DEBY_LOD2_7748341
HAUS3280	Ludwig-Ganghofer-Straße 25
HAUS3296	DEBY_LOD2_7748125
HAUS3304	DEBY_LOD2_7748422
HAUS3305	DEBY_LOD2_82380316
HAUS3308	Ludwig-Ganghofer-Straße 121/2
HAUS3312	DEBY_LOD2_7735633
HAUS3314	Doktorberg 3
HAUS3319	DEBY_LOD2_7735644
HAUS3327	Zwingerstraße 33
HAUS3328	Ludwig-Ganghofer-Straße 15
HAUS3344	Ludwig-Ganghofer-Straße 13
HAUS3345	Ludwig-Ganghofer-Straße 24
HAUS3346	DEBY_LOD2_7735763
HAUS3349	DEBY_LOD2_107393356
HAUS3350	DEBY_LOD2_7748331
HAUS3367	DEBY_LOD2_107393361
HAUS3370	DEBY_LOD2_82380462
HAUS3376	Doktorberg 20
HAUS3377	Dr.-Imhof-Straße 6
HAUS3378	DEBY_LOD2_7735738
HAUS3382	Ludwig-Ganghofer-Straße 11
HAUS3384	DEBY_LOD2_7748182
HAUS3386	DEBY_LOD2_7748154
HAUS3401	DEBY_LOD2_83365
HAUS3406	DEBY_LOD2_7748704
HAUS3407	DEBY_LOD2_13647713
HAUS3412	DEBY_LOD2_7748197
HAUS3443	DEBY_LOD2_7748177
HAUS3458	DEBY_LOD2_104986141



Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neuaufstellung des Bebauungsplans
Bearbeiter:	Martina Haasler B. Eng.		"SO Klinik Schönsicht"
Auftragsnr.:	3231477		in 83483 Bischofswiesen

Element-Notizen	
HAUS3460	DEBY_LOD2_7748168
HAUS3463	DEBY_LOD2_7748349
HAUS3465	DEBY_LOD2_7748423
HAUS3467	DEBY_LOD2_107852888
HAUS3471	DEBY_LOD2_82380464
HAUS3479	DEBY_LOD2_7748156
HAUS3483	DEBY_LOD2_7735746
HAUS3488	DEBY_LOD2_83368
HAUS3491	Doktorberg 36
HAUS3492	DEBY_LOD2_7748421
HAUS3496	DEBY_LOD2_7748354
HAUS3507	Ludwig-Ganghofer-Straße 38
HAUS3511	Ludwig-Ganghofer-Straße 40
HAUS3513	DEBY_LOD2_21153751
HAUS3527	DEBY_LOD2_108290971
HAUS3531	Ludwig-Ganghofer-Straße 20
HAUS3539	DEBY_LOD2_82380452
HAUS3551	Moosweg 1
HAUS3552	DEBY_LOD2_7748175
HAUS3554	DEBY_LOD2_7748193
HAUS3565	DEBY_LOD2_7748399
HAUS3569	DEBY_LOD2_7748186
HAUS3572	Doktorberg 131/2
HAUS3576	DEBY_LOD2_7748179
HAUS3577	DEBY_LOD2_104986678
HAUS3590	Dr.-Imhof-Straße 4
HAUS3595	DEBY_LOD2_7748431
HAUS3607	DEBY_LOD2_7748702
HAUS3613	Doktorberg 261/2
HAUS3616	Ludwig-Ganghofer-Straße 9
HAUS3622	Lacknergäßchen 1
HAUS3624	DEBY_LOD2_7748336
HAUS3628	DEBY_LOD2_7748701
HAUS3637	Ludwig-Ganghofer-Straße 281/2
HAUS3643	DEBY_LOD2_7748705
HAUS3644	DEBY_LOD2_7748169
HAUS3645	Doktorberg 13
HAUS3646	DEBY_LOD2_7748189
HAUS3648	DEBY_LOD2_7735558
HAUS3654	DEBY_LOD2_7748149
HAUS3657	DEBY_LOD2_7735756
HAUS3674	Doktorberg 34
HAUS3677	DEBY_LOD2_104986413
HAUS3684	DEBY_LOD2_7748171
HAUS3685	DEBY_LOD2_7748335
HAUS3698	Oberkälberstein 37
HAUS3704	Weinfeldweg 5
HAUS3709	DEBY_LOD2_7735537
HAUS3716	DEBY_LOD2_83387
HAUS3719	DEBY_LOD2_107393359
HAUS3720	DEBY_LOD2_7748122
HAUS3736	DEBY_LOD2_108290983
HAUS3737	Griesstätterstraße 91/2
HAUS3745	DEBY_LOD2_7748143
HAUS3750	DEBY_LOD2_7748173
HAUS3751	DEBY_LOD2_7735648
HAUS3759	DEBY_LOD2_7748121
HAUS3771	Ludwig-Ganghofer-Straße 7
HAUS3779	Eberweinweg 21/2
HAUS3781	Moosweg 11/2
HAUS3785	DEBY_LOD2_7748428
HAUS3786	DEBY_LOD2_7748337
HAUS3790	DEBY_LOD2_104986221
HAUS3796	DEBY_LOD2_7748407
HAUS3799	DEBY_LOD2_7748138
HAUS3805	Kälbersteinstraße 43
HAUS3809	Kälbersteinstraße 39
HAUS3816	Oberkälberstein 35
HAUS3820	DEBY_LOD2_7748410

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neuaufstellung des Bebauungsplans
Bearbeiter:	Martina Haasler B. Eng.		"SO Klinik Schönsicht"
Auftragsnr.:	3231477		in 83483 Bischofswiesen

Element-Notizen	
HAUS3825 DEBY_LOD2_7748130	FUNCTION: 31001_3043
HAUS3828 DEBY_LOD2_7747616	FUNCTION: 31001_1000
HAUS3845 Am Brandholz 3	FUNCTION: 31001_1000
HAUS3850 DEBY_LOD2_7748435	FUNCTION: 31001_2000
HAUS3855 DEBY_LOD2_7748405	FUNCTION: 31001_2000
HAUS3861 DEBY_LOD2_13351275	FUNCTION: 31001_2000
HAUS3864 Doktorberg 12	FUNCTION: 31001_1000

Beurteilungszeiträume			
T1	Werktag (6h-22h)		
T2	Sonntag (6h-22h)		
T3	Nacht (22h-6h)		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neuaufstellung des Bebauungsplans
Bearbeiter:	Martina Haasler B. Eng.		"SO Klinik Schönsicht"
Auftragsnr.:	3231477		in 83483 Bischofswiesen

Beurteilungszeiträume			
T1	Werktag (6h-22h)		
T2	Sonntag (6h-22h)		
T3	Nacht (22h-6h)		

Parkplatzlärmstudie (5)								Variante 0	
PRKL001	Bezeichnung	Parkfläche Zwingenstraße			Wirkradius /m		99999.00		
	Gruppe	Gruppe 0			Lw (Tag) /dB(A)		77.63		
	Knotenzahl	10			Lw (Nacht) /dB(A)		-		
	Länge /m	87.71			Lw (Ruhe) /dB(A)		77.63		
	Länge /m (2D)	87.06			Lw" (Tag) /dB(A)		54.59		
	Fläche /m²	201.37			Lw" (Nacht) /dB(A)		-		
					Lw" (Ruhe) /dB(A)		54.59		
					Konstante Höhe /m		0.50		
					Berechnung		Parkplatz (PLS 2007   ISO 9613-2)		
					Parkplatz		P+R - Parkplatz		
					Modus		Normalfall (zusammengefasst)		
					Kpa /dB		0.00		
					Ki /dB		4.00		
					Oberfläche		Wassergebundene Decken (Kies)		
					B		16.00		
					f		1.00		
					N (Tag)		0.25		
					N (Nacht)		0.00		
					N (Ruhe)		0.25		
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag			
	TA Lärm (2017)	98.1	0.0	0.0	0.0	-			
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)	
	mit Ruhezeitzuschlag:								
	Werktag (6h-22h)	16.00						56.5	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	54.6	1.00	1.00000	-6.04		
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	54.6	1.00	13.00000	-0.90		
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	54.6	1.00	2.00000	-3.03		
	Sonntag (6h-22h)	16.00						58.2	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	54.6	1.00	5.00000	0.95		
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	54.6	1.00	9.00000	-2.50		
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	54.6	1.00	2.00000	-3.03		
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-	1.00	1.00000	0.00	-122.0	
	ohne Ruhezeitzuschlag:								
	Werktag (6h-22h)	16.00						54.6	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	54.6	1.00	1.00000	-12.04		
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	54.6	1.00	13.00000	-0.90		
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	54.6	1.00	2.00000	-9.03		
	Sonntag (6h-22h)	16.00						54.6	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	54.6	1.00	5.00000	-5.05		
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	54.6	1.00	9.00000	-2.50		
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	54.6	1.00	2.00000	-9.03		
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-	1.00	1.00000	0.00	-122.0	
PRKL002	Bezeichnung	Parkfläche Rosetti			Wirkradius /m		99999.00		
	Gruppe	Gruppe 0			Lw (Tag) /dB(A)		68.25		
	Knotenzahl	8			Lw (Nacht) /dB(A)		-		
	Länge /m	48.11			Lw (Ruhe) /dB(A)		68.25		
	Länge /m (2D)	47.66			Lw" (Tag) /dB(A)		47.82		
	Fläche /m²	110.41			Lw" (Nacht) /dB(A)		-		
					Lw" (Ruhe) /dB(A)		47.82		
					Konstante Höhe /m		0.50		
					Berechnung		Parkplatz (PLS 2007   ISO 9613-2)		
					Parkplatz		P+R - Parkplatz		
					Modus		Normalfall (zusammengefasst)		
					Kpa /dB		0.00		
					Ki /dB		4.00		
					Oberfläche		Wassergebundene Decken (Kies)		
					B		3.00		
					f		1.00		
					N (Tag)		0.25		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neuaufstellung des Bebauungsplans
Bearbeiter:	Martina Haasler B. Eng.		"SO Klinik Schönsicht"
Auftragsnr.:	3231477		in 83483 Bischofswiesen

Parkplatzlärmstudie (5)								Variante 0
				N (Nacht)			0.00	
				N (Ruhe)			0.25	
<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>		
TA Lärm (2017)	98.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	
<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw" /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lw"r /dB(A)</b>	
mit Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00						49.7	
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.8	1.00	1.00000	-6.04		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.8	1.00	13.00000	-0.90		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.8	1.00	2.00000	-3.03		
Sonntag (6h-22h)	16.00						51.4	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.8	1.00	5.00000	0.95		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.8	1.00	9.00000	-2.50		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.8	1.00	2.00000	-3.03		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-	1.00	1.00000	0.00	-119.4	
ohne Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00						47.8	
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	47.8	1.00	1.00000	-12.04		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	47.8	1.00	13.00000	-0.90		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	47.8	1.00	2.00000	-9.03		
Sonntag (6h-22h)	16.00						47.8	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	47.8	1.00	5.00000	-5.05		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	47.8	1.00	9.00000	-2.50		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	47.8	1.00	2.00000	-9.03		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-	1.00	1.00000	0.00	-119.4	
<b>PRKL003</b>	<b>Bezeichnung</b>	Parkfläche Friedl Nord		<b>Wirkradius /m</b>	99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0		<b>Lw (Tag) /dB(A)</b>	71.26			
	<b>Knotenzahl</b>	7		<b>Lw (Nacht) /dB(A)</b>	-			
	<b>Länge /m</b>	52.98		<b>Lw (Ruhe) /dB(A)</b>	71.26			
	<b>Länge /m (2D)</b>	52.96		<b>Lw" (Tag) /dB(A)</b>	51.27			
	<b>Fläche /m²</b>	99.89		<b>Lw" (Nacht) /dB(A)</b>	-			
				<b>Lw" (Ruhe) /dB(A)</b>	51.27			
				<b>Konstante Höhe /m</b>	0.50			
	<b>Berechnung</b>	Parkplatz (PLS 2007   ISO 9613-2)						
	<b>Parkplatz</b>	P+R - Parkplatz						
	<b>Modus</b>	Normalfall (zusammengefasst)						
	<b>Kpa /dB</b>	0.00						
	<b>Ki /dB</b>	4.00						
	<b>Oberfläche</b>	Wassergebundene Decken (Kies)						
	<b>B</b>	6.00						
	<b>f</b>	1.00						
	<b>N (Tag)</b>	0.25						
	<b>N (Nacht)</b>	0.00						
	<b>N (Ruhe)</b>	0.25						
<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>		
TA Lärm (2017)	98.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	
<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw" /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lw"r /dB(A)</b>	
mit Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00						53.2	
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	51.3	1.00	1.00000	-6.04		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	51.3	1.00	13.00000	-0.90		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	51.3	1.00	2.00000	-3.03		
Sonntag (6h-22h)	16.00						54.9	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	51.3	1.00	5.00000	0.95		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	51.3	1.00	9.00000	-2.50		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	51.3	1.00	2.00000	-3.03		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-	1.00	1.00000	0.00	-119.0	
ohne Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00						51.3	
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	51.3	1.00	1.00000	-12.04		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neuaufstellung des Bebauungsplans
Bearbeiter:	Martina Haasler B. Eng.		"SO Klinik Schönsicht"
Auftragsnr.:	3231477		in 83483 Bischofswiesen

Parkplatzlärmstudie (5)								Variante 0
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	51.3	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	51.3	1.00	2.00000	-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						51.3
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	51.3	1.00	5.00000	-5.05	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	51.3	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	51.3	1.00	2.00000	-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-	1.00	1.00000	0.00	-119.0
<b>PRKL004</b>	<b>Bezeichnung</b>	Parkfläche Friedl Süd			<b>Wirkradius /m</b>		99999.00	
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>Lw (Tag) /dB(A)</b>		69.50	
	<b>Knotenzahl</b>	9			<b>Lw (Nacht) /dB(A)</b>		-	
	<b>Länge /m</b>	41.14			<b>Lw (Ruhe) /dB(A)</b>		69.50	
	<b>Länge /m (2D)</b>	41.12			<b>Lw" (Tag) /dB(A)</b>		51.39	
	<b>Fläche /m²</b>	64.74			<b>Lw" (Nacht) /dB(A)</b>		-	
					<b>Lw" (Ruhe) /dB(A)</b>		51.39	
					<b>Konstante Höhe /m</b>		0.50	
					<b>Berechnung</b>		Parkplatz (PLS 2007   ISO 9613-2)	
					<b>Parkplatz</b>		P+R - Parkplatz	
					<b>Modus</b>		Normalfall (zusammengefasst)	
					<b>Kpa /dB</b>		0.00	
					<b>Ki /dB</b>		4.00	
					<b>Oberfläche</b>		Wassergebundene Decken (Kies)	
					<b>B</b>		4.00	
					<b>f</b>		1.00	
					<b>N (Tag)</b>		0.25	
					<b>N (Nacht)</b>		0.00	
					<b>N (Ruhe)</b>		0.25	
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>		<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>
	TA Lärm (2017)	98.1		0.0	0.0	0.0	-	0.0
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw" /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lw"r /dB(A)</b>
	mit Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						53.3
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	51.4	1.00	1.00000	-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	51.4	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	51.4	1.00	2.00000	-3.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						55.0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	51.4	1.00	5.00000	0.95	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	51.4	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	51.4	1.00	2.00000	-3.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-	1.00	1.00000	0.00	-117.1
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						51.4
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	51.4	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	51.4	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	51.4	1.00	2.00000	-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						51.4
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	51.4	1.00	5.00000	-5.05	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	51.4	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	51.4	1.00	2.00000	-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-	1.00	1.00000	0.00	-117.1
<b>PRKL005</b>	<b>Bezeichnung</b>	Parkfläche Neubau			<b>Wirkradius /m</b>		99999.00	
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>Lw (Tag) /dB(A)</b>		68.25	
	<b>Knotenzahl</b>	5			<b>Lw (Nacht) /dB(A)</b>		69.50	
	<b>Länge /m</b>	46.31			<b>Lw (Ruhe) /dB(A)</b>		68.25	
	<b>Länge /m (2D)</b>	46.12			<b>Lw" (Tag) /dB(A)</b>		50.18	
	<b>Fläche /m²</b>	64.16			<b>Lw" (Nacht) /dB(A)</b>		51.42	
					<b>Lw" (Ruhe) /dB(A)</b>		50.18	
					<b>Konstante Höhe /m</b>		0.50	
					<b>Berechnung</b>		Parkplatz (PLS 2007   ISO 9613-2)	
					<b>Parkplatz</b>		P+R - Parkplatz	
					<b>Modus</b>		Normalfall (zusammengefasst)	
					<b>Kpa /dB</b>		0.00	
					<b>Ki /dB</b>		4.00	
					<b>Oberfläche</b>		Wassergebundene Decken (Kies)	
					<b>B</b>		3.00	

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neuaufstellung des Bebauungsplans
Bearbeiter:	Martina Haasler B. Eng.		"SO Klinik Schönsicht"
Auftragsnr.:	3231477		in 83483 Bischofswiesen

Parkplatzlärmstudie (5)								Variante 0
				f				1.00
				N (Tag)				0.25
				N (Nacht)				0.33
				N (Ruhe)				0.25
<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>				<b>Extra-Zuschlag</b>
TA Lärm (2017)	98.1	0.0	0.0	0.0				- 0.0
<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw" /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>		<b>Lw"r /dB(A)</b>
mit Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00							52.1
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	50.2	1.00	1.00000	-6.04		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	50.2	1.00	13.00000	-0.90		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	50.2	1.00	2.00000	-3.03		
Sonntag (6h-22h)	16.00							53.8
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	50.2	1.00	5.00000	0.95		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	50.2	1.00	9.00000	-2.50		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	50.2	1.00	2.00000	-3.03		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	51.4	1.00	1.00000	0.00		51.4
ohne Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00							50.2
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	50.2	1.00	1.00000	-12.04		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	50.2	1.00	13.00000	-0.90		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	50.2	1.00	2.00000	-9.03		
Sonntag (6h-22h)	16.00							50.2
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	50.2	1.00	5.00000	-5.05		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	50.2	1.00	9.00000	-2.50		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	50.2	1.00	2.00000	-9.03		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	51.4	1.00	1.00000	0.00		51.4

Punkt-SQ /ISO 9613 (4)								Variante 0
<b>EZQI001</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Küchnabluft</b>	<b>Wirkradius /m</b>					99999.00
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0	<b>D0</b>					0.00
	<b>Knotenzahl</b>	1	<b>Hohe Quelle</b>					Nein
	<b>Länge /m</b>	---	<b>Emission ist</b>	Schallleistungspegel (Lw)				
	<b>Länge /m (2D)</b>	---	<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>	
	<b>Fläche /m²</b>	---		<b>dB(A)</b>	<b>dB</b>	<b>dB</b>	<b>dB(A)</b>	
			<b>Tag</b>	70.00	-	-	70.00	
			<b>Nacht</b>	70.00	-	-	70.00	
			<b>Ruhe</b>	70.00	-	-	70.00	
<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>				<b>Extra-Zuschlag</b>
TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0				- 0.0
<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>		<b>Lwr /dB(A)</b>
mit Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00							64.9
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	70.0	0.00	1.00000	-99.00		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	70.0	1.00	5.00000	-5.05		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	70.0	0.00	2.00000	-99.00		
Sonntag (6h-22h)	16.00							64.9
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	70.0	0.00	5.00000	-99.00		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	70.0	1.00	5.00000	-5.05		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	70.0	0.00	2.00000	-99.00		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	70.0	0.00	1.00000	-99.00		-
ohne Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00							64.9
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	70.0	0.00	1.00000	-99.00		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	70.0	1.00	5.00000	-5.05		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	70.0	0.00	2.00000	-99.00		
Sonntag (6h-22h)	16.00							64.9
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	70.0	0.00	5.00000	-99.00		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	70.0	1.00	5.00000	-5.05		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	70.0	0.00	2.00000	-99.00		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neuaufstellung des Bebauungsplans
Bearbeiter:	Martina Haasler B. Eng.		"SO Klinik Schönsicht"
Auftragsnr.:	3231477		in 83483 Bischofswiesen

Punkt-SQ /ISO 9613 (4)										Variante 0	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	70.0	0.00	1.00000	-99.00				-
<b>EZQi002</b>	<b>Bezeichnung</b>	Wärmepumpe			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein			
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>			Schallleistungspegel (Lw)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>		
	<b>Fläche /m²</b>	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)		
					<b>Tag</b>	81.00	-	-	81.00		
					<b>Nacht</b>	81.00	-	-	81.00		
					<b>Ruhe</b>	81.00	-	-	81.00		
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>		<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>			
	TA Lärm (2017)	-		0.0	0.0	0.0		-			0.0
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>			
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00									82.9
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	81.0	1.00	1.00000	-6.04				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	81.0	1.00	13.00000	-0.90				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	81.0	1.00	2.00000	-3.03				
	Sonntag (6h-22h)	16.00									84.6
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	81.0	1.00	5.00000	0.95				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	81.0	1.00	9.00000	-2.50				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	81.0	1.00	2.00000	-3.03				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	81.0	1.00	1.00000	0.00				81.0
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00									81.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	81.0	1.00	1.00000	-12.04				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	81.0	1.00	13.00000	-0.90				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	81.0	1.00	2.00000	-9.03				
	Sonntag (6h-22h)	16.00									81.0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	81.0	1.00	5.00000	-5.05				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	81.0	1.00	9.00000	-2.50				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	81.0	1.00	2.00000	-9.03				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	81.0	1.00	1.00000	0.00				81.0
<b>EZQi003</b>	<b>Bezeichnung</b>	Rangieren			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein			
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>			Schallleistungspegel (Lw)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>		
	<b>Fläche /m²</b>	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)		
					<b>Tag</b>	99.00	-	-	99.00		
					<b>Nacht</b>	99.00	-	-	99.00		
					<b>Ruhe</b>	99.00	-	-	99.00		
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>		<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>			
	TA Lärm (2017)	-		0.0	0.0	0.0		-			0.0
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>			
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00									80.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	99.0	1.00	0.03333	-20.81				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	99.0	2.00	0.03333	-23.80				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	2.00000	-99.00				
	Sonntag (6h-22h)	16.00									-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	99.0	0.00	5.00000	-99.00				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	99.0	0.00	9.00000	-99.00				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	2.00000	-99.00				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	99.0	0.00	1.00000	-99.00				-
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00									77.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	99.0	1.00	0.03333	-26.81				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	99.0	2.00	0.03333	-23.80				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	2.00000	-99.00				

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neuaufstellung des Bebauungsplans
Bearbeiter:	Martina Haasler B. Eng.		"SO Klinik Schönsicht"
Auftragsnr.:	3231477		in 83483 Bischofswiesen

Punkt-SQ /ISO 9613 (4)										Variante 0	
	Sonntag (6h-22h)	16.00									-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	99.0	0.00	5.00000			-99.00		
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	99.0	0.00	9.00000			-99.00		
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	2.00000			-99.00		
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	99.0	0.00	1.00000			-99.00		-
<b>EZQi004</b>	<b>Bezeichnung</b>	Rangieren			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein			
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>			Schallleistungspegel (Lw)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>	<b>Lw</b>	
	<b>Fläche /m²</b>	---				<b>dB(A)</b>	<b>dB</b>	<b>dB</b>	<b>dB(A)</b>	<b>dB(A)</b>	
					<b>Tag</b>	99.00	-	-	99.00		
					<b>Nacht</b>	99.00	-	-	99.00		
					<b>Ruhe</b>	99.00	-	-	99.00		
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>		<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>			
	TA Lärm (2017)	-		0.0	0.0	0.0		-			0.0
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw' /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lw'r /dB(A)</b>			
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00									79.2
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	99.0	1.00	0.03333			-20.81		
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	99.0	1.00	0.03333			-26.81		
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	2.00000			-99.00		
	Sonntag (6h-22h)	16.00									-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	99.0	0.00	5.00000			-99.00		
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	99.0	0.00	9.00000			-99.00		
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	2.00000			-99.00		
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	99.0	0.00	1.00000			-99.00		-
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00									75.2
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	99.0	1.00	0.03333			-26.81		
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	99.0	1.00	0.03333			-26.81		
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	2.00000			-99.00		
	Sonntag (6h-22h)	16.00									-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	99.0	0.00	5.00000			-99.00		
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	99.0	0.00	9.00000			-99.00		
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	2.00000			-99.00		
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	99.0	0.00	1.00000			-99.00		-

Linien-SQ /ISO 9613 (4)										Variante 0	
<b>LIQi001</b>	<b>Bezeichnung</b>	Anlieferung Hackschnitzel und Wäscher			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	5			<b>Hohe Quelle</b>			Nein			
	<b>Länge /m</b>	27.23			<b>Emission ist</b>			längenbez. SL-Pegel (Lw/m)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	26.61			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>	<b>Lw</b>	
	<b>Fläche /m²</b>	---				<b>dB(A)</b>	<b>dB</b>	<b>dB</b>	<b>dB(A)</b>	<b>dB(A)</b>	
					<b>Tag</b>	63.00	-	-	77.35	63.00	
					<b>Nacht</b>	63.00	-	-	77.35	63.00	
					<b>Ruhe</b>	63.00	-	-	77.35	63.00	
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>		<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>			
	TA Lärm (2017)	108.0		0.0	0.0	0.0		-			0.0
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw' /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lw'r /dB(A)</b>			
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00									61.7
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	63.0	1.00	2.00000			-3.03		
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	63.0	1.00	4.00000			-6.02		
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	63.0	0.00	2.00000			-99.00		
	Sonntag (6h-22h)	16.00									-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	63.0	0.00	5.00000			-99.00		
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	63.0	0.00	9.00000			-99.00		
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	63.0	0.00	2.00000			-99.00		
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	0.00	1.00000			-99.00		-



Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neuaufstellung des Bebauungsplans
Bearbeiter:	Martina Haasler B. Eng.		"SO Klinik Schönsicht"
Auftragsnr.:	3231477		in 83483 Bischofswiesen

Linien-SQ /ISO 9613 (4)										Variante 0		
ohne Ruhezeitzuschlag:												
Werktag (6h-22h)	16.00										58.7	
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	63.0	1.00	2.00000					-9.03		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	63.0	1.00	4.00000					-6.02		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	63.0	0.00	2.00000					-99.00		
Sonntag (6h-22h)	16.00										-	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	63.0	0.00	5.00000					-99.00		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	63.0	0.00	9.00000					-99.00		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	63.0	0.00	2.00000					-99.00		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	0.00	1.00000					-99.00	-	
<b>LIQI002</b>	<b>Bezeichnung</b>	Anlieferung Küche			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00				
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00				
	<b>Knotenzahl</b>	5			<b>Hohe Quelle</b>			Nein				
	<b>Länge /m</b>	38.48			<b>Emission ist</b>			längenbez. SL-Pegel (Lw/m)				
	<b>Länge /m (2D)</b>	37.89			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>	<b>Lw'</b>		
	<b>Fläche /m²</b>	---				<b>dB(A)</b>	<b>dB</b>	<b>dB</b>	<b>dB(A)</b>	<b>dB(A)</b>		
					<b>Tag</b>	63.00	-	-	78.85	63.00		
					<b>Nacht</b>	63.00	-	-	78.85	63.00		
					<b>Ruhe</b>	63.00	-	-	78.85	63.00		
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>			<b>Extra-Zuschlag</b>				
	TA Lärm (2017)	108.0	0.0	0.0	0.0			-		0.0		
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw' /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>			<b>Lw'r /dB(A)</b>		
mit Ruhezeitzuschlag:												
Werktag (6h-22h)	16.00										60.9	
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	63.0	2.00	1.00000					-3.03		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	63.0	2.00	1.00000					-9.03		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	63.0	0.00	2.00000					-99.00		
Sonntag (6h-22h)	16.00										-	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	63.0	0.00	5.00000					-99.00		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	63.0	0.00	9.00000					-99.00		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	63.0	0.00	2.00000					-99.00		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	0.00	1.00000					-99.00	-	
ohne Ruhezeitzuschlag:												
Werktag (6h-22h)	16.00										57.0	
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	63.0	2.00	1.00000					-9.03		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	63.0	2.00	1.00000					-9.03		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	63.0	0.00	2.00000					-99.00		
Sonntag (6h-22h)	16.00										-	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	63.0	0.00	5.00000					-99.00		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	63.0	0.00	9.00000					-99.00		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	63.0	0.00	2.00000					-99.00		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	0.00	1.00000					-99.00	-	
<b>LIQI008</b>	<b>Bezeichnung</b>	Ausfahrt Tiefgarage			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00				
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00				
	<b>Knotenzahl</b>	11			<b>Hohe Quelle</b>			Nein				
	<b>Länge /m</b>	21.07			<b>Emission ist</b>			längenbez. SL-Pegel (Lw/m)				
	<b>Länge /m (2D)</b>	21.05			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>	<b>Lw'</b>		
	<b>Fläche /m²</b>	---				<b>dB(A)</b>	<b>dB</b>	<b>dB</b>	<b>dB(A)</b>	<b>dB(A)</b>		
					<b>Tag</b>	55.49	-	-	68.73	55.49		
					<b>Nacht</b>	49.75	-	-	62.99	49.75		
					<b>Ruhe</b>	55.49	-	-	68.73	55.49		
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>			<b>Extra-Zuschlag</b>				
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0			-		0.0		
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw' /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>			<b>Lw'r /dB(A)</b>		
mit Ruhezeitzuschlag:												
Werktag (6h-22h)	16.00										57.4	
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	55.5	1.00	1.00000					-6.04		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	55.5	1.00	13.00000					-0.90		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	55.5	1.00	2.00000					-3.03		
Sonntag (6h-22h)	16.00										59.1	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	55.5	1.00	5.00000					0.95		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neuaufstellung des Bebauungsplans
Bearbeiter:	Martina Haasler B. Eng.		"SO Klinik Schönsicht"
Auftragsnr.:	3231477		in 83483 Bischofswiesen

**Linien-SQ /ISO 9613 (4)** Variante 0

	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	55.5	1.00	9.00000	-2.50			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	55.5	1.00	2.00000	-3.03			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	49.8	1.00	1.00000	0.00	49.8		
	ohne Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00						55.5		
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	55.5	1.00	1.00000	-12.04			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	55.5	1.00	13.00000	-0.90			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	55.5	1.00	2.00000	-9.03			
	Sonntag (6h-22h)	16.00						55.5		
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	55.5	1.00	5.00000	-5.05			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	55.5	1.00	9.00000	-2.50			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	55.5	1.00	2.00000	-9.03			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	49.8	1.00	1.00000	0.00	49.8		
<b>LIQI009</b>	<b>Bezeichnung</b>	Zufahrt Tiefgarage			<b>Wirkradius /m</b>		99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>		0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	9			<b>Hohe Quelle</b>		Nein			
	<b>Länge /m</b>	18.11			<b>Emission ist</b>		längenbez. SL-Pegel (Lw/m)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	18.09			<b>Emi.Variante</b>	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw'
	<b>Fläche /m²</b>	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)
					<b>Tag</b>	55.49	-	-	68.07	55.49
					<b>Nacht</b>	49.75	-	-	62.33	49.75
					<b>Ruhe</b>	55.49	-	-	68.07	55.49
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>			<b>Extra-Zuschlag</b>		
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0			0.0		
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw' /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lw"r /dB(A)</b>		
	mit Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00						57.4		
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	55.5	1.00	1.00000	-6.04			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	55.5	1.00	13.00000	-0.90			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	55.5	1.00	2.00000	-3.03			
	Sonntag (6h-22h)	16.00						59.1		
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	55.5	1.00	5.00000	0.95			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	55.5	1.00	9.00000	-2.50			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	55.5	1.00	2.00000	-3.03			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	49.8	1.00	1.00000	0.00	49.8		
	ohne Ruhezeitzuschlag:									
	Werktag (6h-22h)	16.00						55.5		
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	55.5	1.00	1.00000	-12.04			
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	55.5	1.00	13.00000	-0.90			
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	55.5	1.00	2.00000	-9.03			
	Sonntag (6h-22h)	16.00						55.5		
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	55.5	1.00	5.00000	-5.05			
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	55.5	1.00	9.00000	-2.50			
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	55.5	1.00	2.00000	-9.03			
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	49.8	1.00	1.00000	0.00	49.8		

**Flächen-SQ /ISO 9613 (4)** Variante 0

<b>FLQI001</b>	<b>Bezeichnung</b>	Bolzplatz			<b>Wirkradius /m</b>		99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>		0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	19			<b>Hohe Quelle</b>		Nein			
	<b>Länge /m</b>	74.44			<b>Emission ist</b>		Schallleistungspegel (Lw)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	74.36			<b>Emi.Variante</b>	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	Lw"
	<b>Fläche /m²</b>	301.37				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)
					<b>Tag</b>	96.00	-	5.00	101.00	76.21
					<b>Nacht</b>	96.00	-	5.00	101.00	76.21
					<b>Ruhe</b>	96.00	-	5.00	101.00	76.21
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>			<b>Extra-Zuschlag</b>		
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0			0.0		
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw" /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lw"r /dB(A)</b>		
	mit Ruhezeitzuschlag:									

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neuaufstellung des Bebauungsplans
Bearbeiter:	Martina Haasler B. Eng.		"SO Klinik Schönsicht"
Auftragsnr.:	3231477		in 83483 Bischofswiesen

Flächen-SQ /ISO 9613 (4)										Variante 0	
	Werktag (6h-22h)	16.00									67.2
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	76.2	0.00	1.00000				-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	76.2	1.00	2.00000				-9.03	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	76.2	0.00	2.00000				-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00									67.2
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	76.2	0.00	5.00000				-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	76.2	1.00	2.00000				-9.03	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	76.2	0.00	2.00000				-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	76.2	0.00	1.00000				-99.00	-
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00									67.2
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	76.2	0.00	1.00000				-99.00	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	76.2	1.00	2.00000				-9.03	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	76.2	0.00	2.00000				-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00									67.2
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	76.2	0.00	5.00000				-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	76.2	1.00	2.00000				-9.03	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	76.2	0.00	2.00000				-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	76.2	0.00	1.00000				-99.00	-
<b>FLQI002</b>	<b>Bezeichnung</b>	Öffnung Tiefgarage			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	5			<b>Hohe Quelle</b>			Nein			
	<b>Länge /m</b>	198.60			<b>Emission ist</b>			Innenpegel (Lp)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	193.19			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>	<b>Lw"</b>	
	<b>Fläche /m²</b>	261.76				<b>dB(A)</b>	<b>dB</b>	<b>dB</b>	<b>dB(A)</b>	<b>dB(A)</b>	
					<b>Tag</b>	62.30	-	-	81.48	57.30	
					<b>Nacht</b>	56.10	-	-	75.28	51.10	
					<b>Ruhe</b>	62.30	-	-	81.48	57.30	
					<b>C(diffus) /dB</b>			EN 12354-4; B.1-3: -5.0			
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>		<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>			
	TA Lärm (2017)	98.1		0.0	0.0	0.0		-		0.0	
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw" /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lw"r /dB(A)</b>			
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00									59.2
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	57.3	1.00	1.00000				-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	57.3	1.00	13.00000				-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	57.3	1.00	2.00000				-3.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00									60.9
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	57.3	1.00	5.00000				0.95	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	57.3	1.00	9.00000				-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	57.3	1.00	2.00000				-3.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	51.1	1.00	1.00000				0.00	51.1
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00									57.3
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	57.3	1.00	1.00000				-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	57.3	1.00	13.00000				-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	57.3	1.00	2.00000				-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00									57.3
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	57.3	1.00	5.00000				-5.05	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	57.3	1.00	9.00000				-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	57.3	1.00	2.00000				-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	51.1	1.00	1.00000				0.00	51.1
<b>FLQI004</b>	<b>Bezeichnung</b>	Tiefgaragentor			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	5			<b>Hohe Quelle</b>			Nein			
	<b>Länge /m</b>	20.13			<b>Emission ist</b>			flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	13.32			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>	<b>Lw"</b>	
	<b>Fläche /m²</b>	22.65				<b>dB(A)</b>	<b>dB</b>	<b>dB</b>	<b>dB(A)</b>	<b>dB(A)</b>	
					<b>Tag</b>	58.75	-	-	72.30	58.75	
					<b>Nacht</b>	52.55	-	-	66.10	52.55	
					<b>Ruhe</b>	58.75	-	-	72.30	58.75	
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>		<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>			

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neuaufstellung des Bebauungsplans
Bearbeiter:	Martina Haasler B. Eng.		"SO Klinik Schönsicht"
Auftragsnr.:	3231477		in 83483 Bischofswiesen

Flächen-SQ /ISO 9613 (4)										Variante 0	
	TA Lärm (2017)		-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0		
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw" /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lw"r /dB(A)</b>			
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00									60.7
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	58.8	1.00	1.00000	-6.04				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	58.8	1.00	13.00000	-0.90				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	58.8	1.00	2.00000	-3.03				
	Sonntag (6h-22h)	16.00									62.4
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	58.8	1.00	5.00000	0.95				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	58.8	1.00	9.00000	-2.50				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	58.8	1.00	2.00000	-3.03				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	52.5	1.00	1.00000	0.00				52.5
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00									58.8
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	58.8	1.00	1.00000	-12.04				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	58.8	1.00	13.00000	-0.90				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	58.8	1.00	2.00000	-9.03				
	Sonntag (6h-22h)	16.00									58.8
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	58.8	1.00	5.00000	-5.05				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	58.8	1.00	9.00000	-2.50				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	58.8	1.00	2.00000	-9.03				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	52.5	1.00	1.00000	0.00				52.5
<b>FLQi005</b>	<b>Bezeichnung</b>	Basketballplatz			<b>Wirkradius /m</b>						99999.00
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>						0.00
	<b>Knotenzahl</b>	19			<b>Hohe Quelle</b>						Nein
	<b>Länge /m</b>	74.44			<b>Emission ist</b>	Schallleistungspegel (Lw)					
	<b>Länge /m (2D)</b>	74.36			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>	<b>Lw"</b>	
	<b>Fläche /m²</b>	301.37				<b>dB(A)</b>	<b>dB</b>	<b>dB</b>	<b>dB(A)</b>	<b>dB(A)</b>	
					<b>Tag</b>	90.00	-	6.00	96.00	71.21	
					<b>Nacht</b>	90.00	-	6.00	96.00	71.21	
					<b>Ruhe</b>	90.00	-	6.00	96.00	71.21	
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>			<b>Extra-Zuschlag</b>			
	TA Lärm (2017)	107.0	0.0	0.0	0.0			-	0.0		
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw" /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lw"r /dB(A)</b>			
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00									62.2
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	71.2	0.00	1.00000	-99.00				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	71.2	1.00	2.00000	-9.03				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	71.2	0.00	2.00000	-99.00				
	Sonntag (6h-22h)	16.00									62.2
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	71.2	0.00	5.00000	-99.00				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	71.2	1.00	2.00000	-9.03				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	71.2	0.00	2.00000	-99.00				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	71.2	0.00	1.00000	-99.00				-
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00									62.2
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	71.2	0.00	1.00000	-99.00				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	71.2	1.00	2.00000	-9.03				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	71.2	0.00	2.00000	-99.00				
	Sonntag (6h-22h)	16.00									62.2
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	71.2	0.00	5.00000	-99.00				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	71.2	1.00	2.00000	-9.03				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	71.2	0.00	2.00000	-99.00				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	71.2	0.00	1.00000	-99.00				-